

CAPITOLATO COLLEZIONE


Uniplanar 81 - R

CAMPESATO 1920

Uniplanar 81 - R

SODALIZIO OTTIMALE TRA DUE NOBILI MATERIE






Quando due mondi che sembrano lontani trovano un armonia e la collaudano nel tempo, potremmo pensare che l'ottimo è raggiunto, invece UNIPLANAR esprime miglioramento in un unico, ancora più essenziale, piano.

Linea Legno - Alluminio

LA COLLEZIONE:



Uniplanar 81 -R (Rettangolare)

LE CARATTERISTICHE DELLA COLLEZIONE UNIPLANAR 81 - R



1. **ALLUMINIO** cianfrinato.

2. **GUARNIZIONI CON COMPONENTI A BASE DI TECNOPOLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI** (-40° /+ 140°), colore **NERO**.

3. **VETROCAMERA** disponibili in varie applicazioni, da comporre a seconda della necessità bassi emissivi, acustici, antisfondamento, antinfortunistici, selettivi, bicamera,...

4. **INTERCAPEDINE** tra i due profili generata dalle clips: evita la formazione di condensa

SICUREZZA scelta fra **3 LIVELLI di sicurezza:**
3 LIVELLI di SICUREZZA:


Sicurezza Start (RC1) | Sicurezza Premium (RC2) | Sicurezza Blindata **POSEIDON TT** (RC3)


IL CICLO DELLA NOSTRA VERNICIATURA

LEGNO GREZZO	1 FASE	2 FASE	3 FASE	4 FASE
LEVIGATURA DEL LEGNO GREZZO	APPLICAZIONE DI IMPREGNANTE	APPLICAZIONE FONDO INTERMEDIO	APPLICAZIONE ROBOTIZZATA DI FONDO ISOLANTE	APPLICAZIONE ROBOTIZZATA DELLA FINITURA

i Plus della Collezione


FERRAMENTA ASSE 13,
aumento della sicurezza.






PROFILI PIU' RIDOTTI, MIGLIORI PERFORMANCE
- acustiche
- termiche
- sicurezza


FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE DI SERIE






GUARNIZIONI CON COMPONENTI A BASE DI TECNOPOLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI
(-40° /+ 140°)

CANALINA WARM EDGE (bordo caldo):
1. COLORE NERO
2. ASSENZA DI GIUNZIONI NELLA CANALINA
3. TAGLIO A 90° NEGLI ANGOLI






TERZA GUARNIZIONE ACUSTICA INTERNA A VISTA
(possibilità di inserimento su richiesta)

SICUREZZA

Possibilità di scelta per la tua finestra fra **3 LIVELLI DI SICUREZZA**:



Sicurezza Start (RC1)

Livello minimo consigliato per le finestre di casa propria; indicata solo per serramenti difficilmente raggiungibili.

Sicurezza Premium (RC2)

Adatta per contesti urbani e comunque non isolati; protegge serramenti facilmente attaccabili con attrezzi poco ingombranti.

Sicurezza Blindata POSEIDON TT (RC3)

Pensata per chi cerca la massima sicurezza in contesti isolati; ideale per serramenti facilmente attaccabili con attrezzi ingombranti.

Sicurezza Blindata

POSEIDON TT (RC3)

Pensata per chi cerca la massima sicurezza in contesti isolati; ideale per serramenti facilmente attaccabili con attrezzi ingombranti.

ECCO PERCHE' E' COSI' RESISTENTE

1 FISSAGGIO

Poseidon TT viene fissato dall'interno dell'area vetro tramite una piastra, così, in caso di effrazione, **si supera il limite di tenuta allo strappo delle viti dal legno.**




2 IMPOSSIBILE SCARDINARE L'ANTA

Il **doppio gancio contrapposto** impedisce allo scassinatore di scardinare l'anta sia per sollevamento, che per strappo.



Uniplanar 81 - RETTANGOLARE *R*







- **ALLUMINIO CON ANGOLI ASSEMBLATI**
- Aumento della **CLASSE DI TENUTA ALL'ACQUA E 750** (equivalente alla forza di un uragano)

PROFILI UTILIZZATI - SEZIONI VERTICALI


Nodo Superiore




Traverso Centrale



Nodo Inferiore Finestra Standard




Nodo Inferiore Finestra Rifilato





ALLUMINIO CON ANGOLI ASSEMBLATI


Nodo Inferiore Portafinestra Soglia Alluminio




Nodo Inferiore Portafinestra Soglia Parafreddo








Nodo Inferiore Portafinestra Soglia Alluminio (anta maggiorata)




PROFILI UTILIZZATI - SEZIONI ORIZZONTALI


Nodo Laterale




Nodo Centrale




Nodo Laterale Maggiorato




Nodo Centrale con Serratura (anta maggiorata)




Piantone Centrale




Nodo Centrale ENTRATA 0




Piantone Centrale





Nodo Centrale Simmetrico



SISTEMA A PARETE








SERIE PLANAR LEGNO
(solo ferramenta a scomparsa)

R


RETTANGOLARE




ACCESSORI

RETTANGOLARE


Fasce Riportate Nodo Centrale




Campagnole




Cornici Coprifilo



Profilati Alluminio




Possibilità di Applicare Vetri con doppia camera con spessore fino a 50 mm



Possibilità Inserimento Terza Guarnizione Acustica Interna

NB.SOLO SU RICHIESTA





CAMPESATO 1920

CAMPESATO GUIDO & C. snc
via Villafranca, 16 ▪ 35010 Campodoro PD
tel. 049 9065125 ▪ fax 049 9065666

www.campesato.it ▪ info@campesato.it